




betatherm

Модельний ряд радіаторів Betatherm

Вертикальні радіатори BLENDE B2V1/ B2V2



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність ($\Delta T=50^\circ$), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
B2V 1140/07 9016M 99	Blende 1 1400*394	1400	394	92	575	6-9	одинарний	7	№99	Білий (RAL9016M)	9987
B2V 1140/07 9005M 99	Blende 1 1400*394	1400	394	92	575	6-9	одинарний	7	№99	Чорний (RAL9005M)	9987
B2V 1140/07 7024M 99	Blende 1 1400*394	1400	394	92	575	6-9	одинарний	7	№99	Графітовий сірий (RAL7024M)	9987
B2V 1180/08 9005M 99	Blende 1 1800*449	1800	449	92	834	8-12	одинарний	8	№99	Чорний (RAL9005M)	12816
B2V 1180/08 9016M 99	Blende 1 1800*449	1800	449	92	834	8-12	одинарний	8	№99	Білий (RAL9016M)	12816
B2V 2160/07 9016M 99	Blende 2 1600*394	1600	394	92	1044	12-15	подвійний	7	№99	Білий (RAL9016M)	21696
B2V 2160/07 9005M 99	Blende 2 1600*394	1600	394	92	1044	12-15	подвійний	7	№99	Чорний (RAL9005M)	21696
B2V 2180/09 9016M 99	Blende 2 1800*504	1800	504	92	1502	15-24	подвійний	9	№99	Білий (RAL9016M)	28080
B2V 2180/09 9005M 99	Blende 2 1800*504	1800	504	92	1502	15-24	подвійний	9	№99	Чорний (RAL9005M)	28080
B2V 2200/11 9016M 99	Blende 2 2000*614	2000	614	92	2036	21-29	подвійний	11	№99	Білий (RAL9016M)	35856
B2V 2200/11 9005M 99	Blende 2 2000*614	2000	614	92	2036	21-29	подвійний	11	№99	Чорний (RAL9005M)	35856


В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

*Також під замовлення:

Висота горизонтальної моделі 284-2200 мм. Висота вертикальної моделі 500-2200 мм

Одинарні та подвійні моделі. Водяні та електричні. Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL

Вертикальні радіатори TERRA TV1



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність ($\Delta T=50^\circ$), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
TV1 180-049 9016M 99	Terra TV1 1800*501	1800	501	68–83 мм (регулюється)	817	8-11	одинарний	7	№99	Білий (RAL9016M)	15600
TV1 180-049 9005M 99	Terra TV1 1800*501	1800	501	68–83 мм (регулюється)	817	8-11	одинарний	7	№99	Чорний (RAL9005M)	15600

В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

*Також під замовлення:

Висота горизонтальної моделі 174-1800 мм. Висота вертикальної моделі 500-2200 мм

Водяні та електричні. Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів) *

Одинарні та подвійні моделі, (з додатковим теплообмінником)

Вертикальні радіатори PS Style PS1



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність (ΔT=50°), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
PS 1180/11 9016M № 99	PS Style 1 1800*405	1800	405	111	833	8-11	одинарний	11	№99	Білий (RAL9016M)	16560
PS 1180/11 9005M № 99	PS Style 1 1800*405	1800	405	111	833	8-11	одинарний	11	№99	Чорний (RAL9005M)	16560
PS 1180/12 9016M № 34	PS Style 1 1800*441	1800	441	111	908	9-12	одинарний	11	№34	Білий (RAL9016M)	18480
PS 1180/12 9005M № 34	PS Style 1 1800*441	1800	441	111	908	9-12	одинарний	11	№34	Чорний (RAL9005M)	18480
PS 1180/13 9016M № 99	PS Style 1 1800*477	1800	477	111	984	10-13	одинарний	11	№99	Білий (RAL9016M)	19344
PS 1180/13 9005M № 99	PS Style 1 1800*477	1800	477	111	984	10-13	одинарний	11	№99	Чорний (RAL9005M)	19344


В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

*Також під замовлення:

Висота горизонтальної моделі 189-2000 мм. Висота вертикальної моделі 400-2000 мм

Одинарні та подвійні моделі, Водяні. Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL, (є палітра структурних кольорів) *

Вертикальні радіатори ПРАКТИКУМ PV1/PV2



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність (ΔT=50°), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
PV 1180/10 9016M 99	Praktikum 1 1800*387	1800	387	104	834	8-11	одинарний	10	№99	Білий (RAL9016M)	16176
PV 1180/10 9005M 99	Praktikum 1 1800*387	1800	387	104	834	8-11	одинарний	10	№99	Чорний (RAL9005M)	16176
PV 1180/12 9016M 99	Praktikum 1 1800*463	1800	463	104	1001	10-14	одинарний	12	№99	Білий (RAL9016M)	18720
PV 1180/12 9005M 99	Praktikum 1 1800*463	1800	463	104	1001	10-14	одинарний	12	№99	Чорний (RAL9005M)	18720
PV 1200/13 9016M 99	Praktikum 1 2000*501	2000	501	104	1203	12-16	одинарний	13	№99	Білий (RAL9016M)	21504
PV 1200/13 9005M 99	Praktikum 1 2000*501	2000	501	104	1203	12-16	одинарний	13	№99	Чорний (RAL9005M)	21504
PV 2180/07 9016M 99	Praktikum 2 1800*275	1800	275	104	893	9-12	подвійний	7	№99	Білий (RAL9016M)	20160
PV 2180/07 9005M 99	Praktikum 2 1800*275	1800	275	104	893	9-12	подвійний	7	№99	Чорний (RAL9005M)	20160
PV 2180/11 9016M 99	Praktikum 2 1800*425	1800	425	104	1403	14-20	подвійний	11	№99	Білий (RAL9016M)	27648
PV 2180/11 9005M 99	Praktikum 2 1800*425	1800	425	104	1403	14-20	подвійний	11	№99	Чорний (RAL9005M)	27648
PV 2160/09 9016M 99	Praktikum 2 1600*349	1600	349	104	1028	10-14	подвійний	9	№99	Білий (RAL9016M)	22368
PV 2160/09 9005M 99	Praktikum 2 1600*349	1600	349	104	1028	10-14	подвійний	9	№99	Чорний (RAL9005M)	22368
PV 2200/14 9016M 99	Praktikum 2 2000*539	2000	539	104	1956	20-26	подвійний	14	№99	Білий (RAL9016M)	35856
PV 2200/14 9005M 99	Praktikum 2 2000*539	2000	539	104	1956	20-26	подвійний	14	№99	Чорний (RAL9005M)	35856


В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

*Також під замовлення:

Висота горизонтальної моделі 197-2200 мм. Висота вертикальної моделі 400-2000 мм

Водяні, Одинарні та подвійні моделі, Різні види підключень, Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів) *

Горизонтальні радіатори PRAKTIKUM PV2



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність ($\Delta T=50^\circ$), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
PV 2050/21 9016M 88	Praktikum 2 500*805	500	805	120	900	9-13	подвійний	21	№88	Білий (RAL9016M)	21240
PV 2050/21 9005M 88	Praktikum 2 500*805	500	805	120	900	9-13	подвійний	21	№88	Чорний (RAL9005M)	21240
PV 2050/26 9016M 88	Praktikum 2 500*995	500	995	120	1113	11-15	подвійний	26	№88	Білий (RAL9016M)	24744
PV 2050/26 9005M 88	Praktikum 2 500*995	500	995	120	1113	11-15	подвійний	26	№88	Чорний (RAL9005M)	24744
PV 2050/32 9016M 88	Praktikum 2 500*1223	500	1223	120	1370	14-18	подвійний	32	№88	Білий (RAL9016M)	28968
PV 2050/32 9005M 88	Praktikum 2 500*1223	500	1223	120	1370	14-18	подвійний	32	№88	Чорний (RAL9005M)	28968


В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

***Також під замовлення:**

Висота вертикальної моделі 400-2200 мм Одинарні та подвійні моделі

Водяні. Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL. (є палітра структурних кольорів) *

Горизонтальні радіатори PRAKTIKUM PH2



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність (ΔT=50°), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість панок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
PH 2100/11 9016M 34	Praktikum 2 425*1000	425	1000	104	831	8-12	подвійний	11	№34	Білий (RAL9016M)	19680
PH 2100/11 9005M 34	Praktikum 2 425*1000	425	1000	104	831	8-12	подвійний	11	№34	Чорний (RAL9005M)	19680
PH 2120/11 9016M 34	Praktikum 2 425*1200	425	1200	104	976	10-14	подвійний	11	№34	Білий (RAL9016M)	21543
PH 2120/11 9005M 34	Praktikum 2 425*1200	425	1200	104	976	10-14	подвійний	11	№34	Чорний (RAL9005M)	21543
PH 2140/11 9016M 34	Praktikum 2 425*1400	425	1400	104	1122	11-15	подвійний	11	№34	Білий (RAL9016M)	24120
PH 2140/11 9005M 34	Praktikum 2 425*1400	425	1400	104	1122	11-15	подвійний	11	№34	Чорний (RAL9005M)	24120

В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник


*Також під замовлення:

Висота горизонтальної моделі 197-2000 мм

Водяні. Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів)*

Одинарні та подвійні моделі, Настінні та напольні.

Вертикальні радіатори QUANTUM BQV1/BQV2



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність ($\Delta T=50^\circ$), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
BQ 1180/10 9016M 99	Quantum 1 1800*405	1800	405	104	959	9-14	одинарний	10	№99	Білий (RAL9016M)	16560
BQ 1180/10 9016M 34	Quantum 1 1800*405	1800	405	104	959	9-14	одинарний	10	№34	Білий (RAL9016M)	16560
BQ 1180/10 9005M 99	Quantum 1 1800*405	1800	405	104	959	9-14	одинарний	10	№99	Чорний (RAL9005M)	16560
BQ 1180/10 9005M 34	Quantum 1 1800*405	1800	405	104	959	9-14	одинарний	10	№34	Чорний (RAL9005M)	16560
BQ 1180/10 7024M 99	Quantum 1 1800*405	1800	405	104	959	9-14	одинарний	10	№99	Графітовий сірий (RAL7024M)	16560
BQ 1180/12 9016M 99	Quantum 1 1800*485	1800	485	104	1151	11-16	одинарний	12	№99	Білий (RAL9016M)	19344
BQ 1180/12 9005M 99	Quantum 1 1800*485	1800	485	104	1151	11-16	одинарний	12	№99	Чорний (RAL9005M)	19344
BQ 1200/13 9016M 99	Quantum 1 2000*525	2000	525	104	1383	14-18	одинарний	13	№99	Білий (RAL9016M)	22330

BQ 1200/13 9005M 99	Quantum 1 2000*525	2000	525	104	1383	14-18	одинарний	13	№99	Чорний (RAL9005M)	22330
BQ 2150/08 9016M 99	Quantum 2 1500*325	1500	325	104	994	12-14	подвійний	8	№99	Білий (RAL9016M)	22608
BQ 2150/08 9016M 34	Quantum 2 1500*325	1500	325	104	994	12-14	подвійний	8	№34	Білий (RAL9016M)	22608
BQ 2150/08 9005M 99	Quantum 2 1500*325	1500	325	104	994	12-14	подвійний	8	№99	Чорний (RAL9005M)	22608
BQ 2180/07 9016M 99	Quantum 2 1800*285	1800	285	104	1026	10-12	подвійний	7	№99	Білий (RAL9016M)	23328
BQ 2180/07 9005M 99	Quantum 2 1800*285	1800	285	104	1026	10-12	подвійний	7	№99	Чорний (RAL9005M)	23328
BQ 2180/09 9016M 34	Quantum 2 1800*365	1800	365	104	1319	13-17	подвійний	7	№34	Білий (RAL9016M)	28258
BQ 2180/09 9005M 34	Quantum 2 1800*365	1800	365	104	1319	13-17	подвійний	7	№34	Чорний (RAL9005M)	28258
BQ 2180/10 9016M 99	Quantum 2 1800*405	1800	405	104	1466	14-21	подвійний	10	№99	Білий (RAL9016M)	30720
BQ 2180/10 9005M 99	Quantum 2 1800*405	1800	405	104	1466	14-21	подвійний	10	№99	Чорний (RAL9005M)	30720
BQ 2200/13 9016M 99	Quantum 2 2000*525	2000	525	104	2089	21-28	подвійний	13	№99	Білий (RAL9016M)	41540
BQ 2200/13 9005M 99	Quantum 2 2000*525	2000	525	104	2089	21-28	подвійний	13	№99	Чорний (RAL9005M)	41540


В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

***Також під замовлення:**

Висота горизонтальної моделі 205-2000 мм. Висота вертикальної моделі 400-2200 мм

Водяні. Одинарні та подвійні моделі. Настінні та напольні. Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів)

Горизонтальні радіатори QUANTUM BQV2



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність ($\Delta T=50^\circ$), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
BQ 2050/21 9016M 88	Quantum 2 500*845	500	845	104	1033	10-14	подвійний	21	№88	Білий (RAL9016M)	20904
BQ 2050/21 9005M 88	Quantum 2 500*845	500	845	104	1033	10-14	подвійний	21	№88	Чорний (RAL9005M)	20904
BQ 2050/25 9016M 88	Quantum 2 500*1005	500	1005	104	1230	12-16	подвійний	25	№88	Білий (RAL9016M)	23799
BQ 2050/25 9005M 88	Quantum 2 500*1005	500	1005	104	1230	12-16	подвійний	25	№88	Чорний (RAL9005M)	23799
BQ 2050/30 9016M 88	Quantum 2 500*1205	500	1205	104	1476	15-19	подвійний	30	№88	Білий (RAL9016M)	27423
BQ 2050/30 9005M 88	Quantum 2 500*1205	500	1205	104	1476	15-19	подвійний	30	№88	Чорний (RAL9005M)	27423

В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник


*Також під замовлення:

Висота вертикальної моделі 400-2000 мм

Водяні.Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів)

Одинарні та подвійні моделі, .

Горизонтальні радіатори QUANTUM BQH1/BQH2



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність ($\Delta T=50^\circ$), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
BQH 1120/10 9016M 34	Quantum 1 405*1200	405	1200	78-91	659	7-10	Одинарний	10	№34	Білий (RAL9016M)	13680
BQH 1120/10 9005M 34	Quantum 1 405*1200	405	1200	78-91	659	7-10	Одинарний	10	№34	Чорний (RAL9005M)	13680
BQH 2100/10 9016M 34	Quantum 2 405*1000	405	1000	120	868	9-12	подвійний	10	№34	Білий (RAL9016M)	20252
BQH 2100/10 9005M 34	Quantum 2 405*1000	405	1000	120	868	9-12	подвійний	10	№34	Чорний (RAL9005M)	20252
BQH 2130/10 9016M 34	Quantum 2 405*1300	405	1300	120	1091	11-14	подвійний	10	№34	Білий (RAL9016M)	24176
BQH 2130/10 9005M 34	Quantum 2 405*1300	405	1300	120	1091	11-14	подвійний	10	№34	Чорний (RAL9005M)	24176
BQH 2160/10 9016M 34	Quantum 2 405*1600	405	1600	120	1313	13-17	подвійний	10	№34	Білий (RAL9016M)	28102
BQH 2160/10 9005M 34	Quantum 2 405*1600	405	1600	120	1313	13-17	подвійний	10	№34	Чорний (RAL9005M)	28102
BQH 2160/07 9016M 34	Quantum 2 285*1600	285	1600	120	919	9-12	подвійний	7	№34	Білий (RAL9016M)	21494
BQH 2160/07 9005M 34	Quantum 2 285*1600	285	1600	120	919	9-12	подвійний	7	№34	Чорний (RAL9005M)	21494
BQH 2200/07 9016M 34	Quantum 2 285*2000	285	2000	120	1125	11-15	подвійний	7	№34	Білий (RAL9016M)	25150
BQH 2200/07 9005M 34	Quantum 2 285*2000	285	2000	120	1125	11-15	подвійний	7	№34	Чорний (RAL9005M)	25150

В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник


*Також під замовлення:

Висота горизонтальної моделі 205-2000 мм

Водяні. Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів)

Одинарні та подвійні моделі, . Настінні та напольні

Вертикальні радіатори METRUM BM6 1180-30/ BM6 2180-30



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність ($\Delta T=50^\circ$), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
BM6 1180-30/15 9016M 99	Metrum 1 1800*465	1800	465	125	1381	14-18	одинарний	15	№99	Білий (RAL9016M)	28992
BM6 1180-30/15 9005M 99	Metrum 1 1800*465	1800	465	125	1381	14-18	одинарний	15	№99	Чорний (RAL9005M)	28992
BM6 2180-30/08 9016M 66	Metrum 2 1800*255	1800	255	165	1358	12-15	подвійний	8	№66	Білий (RAL9016M)	31200
BM6 2180-30/08 9005M 66	Metrum 2 1800*255	1800	255	165	1358	12-15	подвійний	8	№66	Чорний (RAL9005M)	31200


В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

*Також під замовлення:

Висота вертикальної, горизонтальної моделі 350-2200 мм

Водяні. Настінні та напольні. Різні види підключень. Одинарні та подвійні. Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів)*

Вертикальні радіатори MIRROR з дзеркалом



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність (ΔT=50°), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
LE 1180/08 9016M 99	Mirror 1 1800*609	1800	609	91	735	7-12	одинарний	4	№99	Білий (RAL9016M)	27264
LE 1180/08 9016M 99	Mirror 1 1800*609	1800	609	91	735	7-12	одинарний	4	№99	Чорний (RAL9005M)	27264
LE 1180/10 9005M 99	Mirror 1 1800*759	1800	759	91	1104	11-15	одинарний	6	№99	Чорний (RAL9005M)	36960


В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

*Також під замовлення:

Висота вертикальної моделі 1800 мм

Водяні. Різні види підключень. Одинарні. Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів)*

Вертикальні радіатори ELIPSE BCV



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Загальна глибина (з кріпленням), мм	Потужність (ΔT=50°), Вт	Опалюв. площа, м.кв	Тип радіатора	Кількість планок	Тип підк.	Колір	Розд. ціна, грн
BCV 1180/11 9016M 99	Elipse 1 1800*445	1800	445	94	689	7-10	одинарний	11	№99	Білий (RAL9016M)	18399
BCV 1180/11 9005M 99	Elipse 1 1800*445	1800	445	94	689	7-10	одинарний	11	№99	Чорний (RAL9005M)	18399
BCV 2180/11 9016M 99	Elipse 2 1800*445	1800	445	94	951	10-14	подвійний	11	№99	Білий (RAL9016M)	29064
BCV 2180/11 9016M 99	Elipse 2 1800*445	1800	445	94	951	10-14	подвійний	11	№99	Чорний (RAL9005M)	29064

В комплекті: кріплення, заглушки, повітровідвідник

*Також під замовлення:

Висота горизонтальної моделі 205-2200 мм. Висота вертикальної моделі 500-2200 мм

Водяні. Різні види підключень. Будь-який колір по палітрі RAL(є палітра структурних кольорів)*

Одинарні та подвійні моделі

Вертикальні та горизонтальні радіатори Focus



*Під замовлення:

Вертикальні та горизонтальні моделі, настінні та напольні

Водяні та електричні

Різні види підключень

Будь-який колір по палітрі RAL (є палітра структурних кольорів)*


Одинарні та подвійні моделі, з додатковим теплообмінником

Вертикальні радіатори Matrix




Завдяки дизайну фотопластин Matrix кожен має право вибрати, яким фото чи малюнком бажає прикрасити приміщення. Яскраві малюнки чи пейзаж, фото, різні кольори, або зробити радіатор майже непомітним. Радіатор Matrix гарантовано буде зроблений індивідуально!

Варіанти підключень



Підключення для радіаторів з вертикальним розміщенням труб або пластин



Підключення для радіаторів з горизонтальним розміщенням труб або пластин

Водяні рушникосушки ВЕ




Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Потужність (ΔT=50°), Вт	Кількість трубок	Колір	Розд. ціна, грн
Водяні								
BE 50100 9016M	BE 500*970	970	500	66-86	468	18	Білий (RAL9016M)	9024
BE 50100 9005M	BE 500*970	970	500	66-86	468	18	Чорний (RAL9005M)	9024
Електричні								
BE 50100 9016M	BE 500*970	970	500	66-86	300	18	Білий (RAL9016M)	13536
BE 50100 9005M	BE 500*970	970	500	66-86	300	18	Чорний (RAL9005M)	13536

Водяні рушникосушки HQ



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Потужність (ΔT=50°), Вт	Кількість трубок	Колір	Розд. ціна, грн
Водяні								
HQ 50100 9016M	HQ 500*1025	1025	500	60-75	821	30	Білий (RAL9016M)	16416
HQ 50100 9005M	HQ 500*1025	1025	500	60-75	821	30	Чорний (RAL9005M)	16416

Водяні рушникосушки HZ



Код товару	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Потужність (ΔT=50°), Вт	Кількість трубок	Колір	Розд. ціна, грн
Водяні								
HZ 50125 9016M	HZ 500*1285	1285	500	60-75	666	12	Білий (RAL9016M)	17568
HZ 50125 9005M	HZ 500*1285	1285	500	60-75	666	12	Чорний (RAL9005M)	17568
HZ 50800 9016M	HZ 500*834	834	500	60-75	444	8	Білий (RAL9016M)	11808
HZ 50800 9005M	HZ 500*834	834	500	60-75	444	8	Чорний (RAL9005M)	11808
Електричні								
HZ 50800 9016MVNN	HZ 500*834	834	500	60-75	444	8	Білий (RAL9016M)	18144
HZ 50800 9005MVNN	HZ 500*834	834	500	60-75	444	8	Чорний (RAL9005M)	18144

Комплектуючі для підключення радіаторів

Комплект механічних кранів Invena (роздільні)



Назва	Діаметр, дюйм	Колір	Розд. ціна, грн
Комплект механічних кранів CZ-33-K15	1/2*1/2	Чорний	1650
Комплект механічних кранів CZ-30-K15	1/2*1/2	Хром	1650
Комплект механічних кранів CZ-31-K15	1/2*1/2	Білий	1650
Комплект механічних кранів CZ-32-K15	1/2*1/2	Графіт	1650

Комплект термостатичних кранів (роздільні)



Назва	Діаметр, дюйм	Колір	Розд. ціна, грн
Комплект термостатичних кранів кутовий Vario Term ROGS0221CFK	½*½	Білий	2600
Комплект термостатичних кранів кутовий CD-81-K15	½*½	Чорний	2100
Комплект термостатичних кранів кутовий CD-79-K15	½*½	Хром	2100
Комплект термостатичних кранів прямий CD-77-P15	½*½	Білий	2100
Комплект термостатичних кранів прямий CD-79-P15	½*½	Хром	2100
Комплект термостатичних кранів кутовий CD-80-K15	½*½	Графіт	2100

Комплект термостатичних кранів типу Duoplex Invena (бінокль 50мм)



Назва	Діаметр, дюйм	Колір	Розд. ціна, грн
Комплект термостатичних кранів Duoplex CZ-89-015	½*¾	Білий	4000
Комплект термостатичних кранів Duoplex CZ-91-015	½*¾	Чорний	4000
Комплект термостатичних кранів Duoplex CZ-88-015	½*¾	Хром	4000
Комплект термостатичних кранів Duoplex CZ-90-015	½*¾	Графіт	4000

Комплект механічний типу Duoplex Invena



Назва	Діаметр, дюйм	Колір	Розд. ціна, грн
Комплект механічний типу Duoplex CZ-96-B15	1/2*3/4	Білий	3000
Комплект механічний типу Duoplex CZ-96-C15	1/2*3/4	Чорний	3000

Маскувальні елементи (розетка+гільзи) для кранів Invena



Назва	Колір	Розд.ціна, грн
Маскувальні елементи UA-11-B15	Білий	900
Маскувальні елементи UA-11-C15	Чорний	900
Маскувальні елементи для кранів Duoplex UA-12-B15	Білий	900
Маскувальні елементи для кранів Duoplex UA-12-C15	Чорний	900